

Mestres da Fotografia

LENTEs

FOTOGRÁFICAS

MIRRORLESS

Canon

Este guia foi projetado pelo fotógrafo Mário Paiva com o intuito de ajudar fotógrafos amadores e profissionais a conhecerem melhor as lentes Mirrorless da Canon.

Mestres da Fotografia
Desde 1980

Mestres da Fotografia

Mário Paiva

Desde 1980



www.mestresdafotografia.com.br



Instagram @mestres_da_fotografia



Youtube @MestresdaFotografia



Lentes RF

Para Câmeras Mirrorless

As lentes Mirrorless RF são projetadas para câmeras Mirrorless Full Frame e também podem ser utilizadas em câmeras Mirrorless APSC, sendo que neste caso há o fator crop de 1,6x, ou seja, a distância focal será ampliada em 1,6 vezes nas câmeras APSC.

Lente RF 16mm F/2.8 STM



Preço em dezembro 2025: 279 dólares

Tipo:	Lente fixa - Grande Angular
Distancia Focal:	16mm
Abertura Máxima / Mínima:	F2.8 / F22
Distancia Mínima de Focagem:	13 cm
Diâmetro da lente para filtros:	43 mm
Construção:	9 elementos em 7 grupos
Diafragma:	7 lâminas
Medidas (Comprimento x diâmetro):	69,2 mm x 40,2 mm
Peso:	165 gramas

Lente RF 5.2mm F/2.8 L



Série L

Preço em dezembro 2025: 1.999 dólares

Tipo:	Lente fixa - Grande Angular
Distancia Focal:	5.2mm
Abertura Máxima / Mínima:	F2.8 / 1F6
Distancia Mínima de Focagem:	20 cm
Diâmetro da lente para filtros:	Usa-se filtros na parte traseira.
Construção:	12 elementos em 10 grupos
Diafragma:	7 lâminas
Medidas (Comprimento x diâmetro):	53,5 mm x 121,1 mm
Peso:	350 gramas

Lente RF 16-28mm F/2.8 IS STM



Preço em dezembro 2025: 1.149 dólares

Tipo:	Lente Zoom - Grande Angular
Distancia Focal:	16-28mm
Abertura Máxima / Mínima:	F2.8 / F22
Distancia Mínima de Focagem:	26 cm (28mm) e 25 cm (16mm)
Diâmetro da lente para filtros:	67 mm
Construção:	16 elementos em 13 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	76,2mm x 91,4mm
Peso:	445 gramas

Lente RF 24mm F/1.8 Macro IS STM

Preço em dezembro 2025: 599 dólares



Tipo:	Lente fixa - Grande Angular
Distancia Focal:	24mm
Abertura Máxima / Mínima:	F1.8 / F22
Distancia Mínima de Focagem:	14 cm
Diâmetro da lente para filtros:	52 mm
Construção:	11 elementos em 9 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	74,4 mm x 63,1 mm
Peso:	270 gramas

Lente RF 28mm F/2.8 STM



Preço em dezembro 2025: 329 dólares

Tipo:	Lente fixa - Grande Angular
Distancia Focal:	28mm
Abertura Máxima / Mínima:	F2.8 / F22
Distancia Mínima de Focagem:	23 cm
Diâmetro da lente para filtros:	55 mm
Construção:	8 elementos em 6 grupos
Diafragma:	7 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	69,2 mm x 24,7 mm
Peso:	120 gramas

Lente RF 35mm F/1.4 L VCM



Série L

Preço em dezembro 2025: 1.499 dólares

Tipo:	Lente fixa - Padrão
Distancia Focal:	35mm
Abertura Máxima / Mínima:	F1.4 / F16
Distancia Mínima de Focagem:	28 cm
Diâmetro da lente para filtros:	67 mm
Construção:	14 elementos em 11 grupos
Diafragma:	11 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	76,5 mm x 99,3 mm
Peso:	555 gramas

Lente RF 35mm F/1.8 Macro IS STM



Preço em dezembro 2025: 499 dólares

Tipo:	Lente fixa - Padrão
Distancia Focal:	35mm
Abertura Máxima / Mínima:	F1.8 / F22
Distancia Mínima de Focagem:	17 cm
Diâmetro da lente para filtros:	52 mm
Construção:	11 elementos em 9 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	74,4 mm x 62,8 mm
Peso:	305 gramas

Lente RF 50mm F/1.2 L USM



Série L

Preço em dezembro 2025: 2.499 dólares

Tipo:	Lente fixa - Padrão
Distancia Focal:	50mm
Abertura Máxima / Mínima:	F1.2 / F16
Distancia Mínima de Focagem:	40 cm
Diâmetro da lente para filtros:	77 mm
Construção:	15 elementos em 9 grupos
Diafragma:	10 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	89,8 mm x 108 mm
Peso:	950 gramas

Lente RF 50mm F/1.8 STM



Preço em dezembro 2025: 219 dólares

Tipo:	Lente fixa - Padrão
Distancia Focal:	50mm
Abertura Máxima / Mínima:	F1.8 / F22
Distancia Mínima de Focagem:	30 cm
Diâmetro da lente para filtros:	43 mm
Construção:	6 elementos em 5 grupos
Diafragma:	7 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	69,2 mm x 40,5 mm
Peso:	160 gramas

Lente RF 85mm F/1.2 L USM



Série L

Preço em dezembro 2025: 2.999 dólares

Tipo:	Lente fixa - Padrão
Distancia Focal:	85mm
Abertura Máxima / Mínima:	F1.2 / F16
Distancia Mínima de Focagem:	85 cm
Diâmetro da lente para filtros:	82 mm
Construção:	13 elementos em 9 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	103,2 mm x 117,3 mm
Peso:	1.195 gramas

Lente RF 85mm F/1.2 L USM DS



Série L

Preço em dezembro 2025: 3.299 dólares

Tipo:	Lente fixa - Padrão
Distancia Focal:	85mm
Abertura Máxima / Mínima:	F1.2 / F16
Distancia Mínima de Focagem:	85 cm
Diâmetro da lente para filtros:	82 mm
Construção:	13 elementos em 9 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	103,2 mm x 117,3 mm
Peso:	1.195 gramas

Lente RF 85mm F/2 Macro IS STM



Preço em dezembro 2025: 649 dólares

Tipo:	Lente fixa - Padrão
Distancia Focal:	85mm
Abertura Máxima / Mínima:	F1.2 / F29
Distancia Mínima de Focagem:	35 cm
Diâmetro da lente para filtros:	67 mm
Construção:	12 elementos em 11 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	78 mm x 90,5 mm
Peso:	500 gramas

Lente RF 100mm F/2.8 L Macro IS USM



Série L

Preço em dezembro 2025: 1.199 dólares

Tipo:	Lente fixa - Tele Objetiva
Distancia Focal:	100mm
Abertura Máxima / Mínima:	F2.8 / F32
Distancia Mínima de Focagem:	26 cm
Diâmetro da lente para filtros:	67 mm
Construção:	17 elementos em 13 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	81,5 mm x 148 mm
Peso:	730 gramas

Lente RF 135mm F/1.8 L IS USM



Série L

Preço em dezembro 2025: 2.099 dólares

Tipo:	Lente fixa - Tele Objetiva
Distancia Focal:	135mm
Abertura Máxima / Mínima:	F1.8 / F22
Distancia Mínima de Focagem:	70 cm
Diâmetro da lente para filtros:	82 mm
Construção:	17 elementos em 12 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	89,2 mm x 130,3 mm
Peso:	935 gramas

Lente RF 400mm F/2.8 L IS USM



Série L

Preço em dezembro 2025: 12.999 dólares

Tipo:	Lente fixa - Super Tele Objetiva
Distancia Focal:	400mm
Abertura Máxima / Mínima:	F2.8 / F32
Distancia Mínima de Focagem:	2,5 m
Diâmetro da lente para filtros:	52 (de encaixe)
Construção:	17 elementos em 13 grupos
Diafragma:	9lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	163 mm x 367 mm
Peso:	2.890 gramas

Lente RF 600mm F/4 L IS USM



Série L

Preço em dezembro 2025: 14.499 dólares

Tipo:	Lente fixa - Super Tele Objetiva
Distancia Focal:	600mm
Abertura Máxima / Mínima:	F4 / F32
Distancia Mínima de Focagem:	4,2 m
Diâmetro da lente para filtros:	52 (de encaixe)
Construção:	17 elementos em 13 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	168 mm x 472 mm
Peso:	3.090 gramas

Lente RF 600mm F/11 IS STM



Preço em dezembro 2025: 879 dólares

Tipo:	Lente fixa - Super Tele Objetiva
Distancia Focal:	600mm
Abertura Máxima / Mínima:	F11
Distancia Mínima de Focagem:	4,5 m
Diâmetro da lente para filtros:	82 mm
Construção:	10 elementos em 7 grupos
Diafragma:	----
Medidas (diâmetro x comprimento):	93 mm x 269,5 mm
Peso:	930 gramas

Lente RF 800mm F/5.6 L IS USM



Série L

Preço em dezembro 2025: 18.199 dólares

Tipo:	Lente fixa - Super Tele Objetiva
Distancia Focal:	800mm
Abertura Máxima / Mínima:	F5.6 / F64
Distancia Mínima de Focagem:	2,6 m
Diâmetro da lente para filtros:	Filtro Drop-in-52mm
Construção:	26 elementos em 18 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	163 mm x 432 mm
Peso:	3.140 gramas

Lente RF 800mm F/11 IS STM

Preço em dezembro 2025: 1.099 dólares



Tipo:	Lente fixa - Super Tele Objetiva
Distancia Focal:	800mm
Abertura Máxima / Mínima:	F11
Distancia Mínima de Focagem:	6 m
Diâmetro da lente para filtros:	95 mm
Construção:	11 elementos em 8 grupos
Diafragma:	----
Medidas (diâmetro x comprimento):	101,6 mm x 351,8 mm
Peso:	1.260 gramas

Lente RF 1200mm F/8 L IS USM


Preço em dezembro 2025: 21.999 dólares



Série L

Tipo:	Lente fixa - Super Tele Objetiva
Distancia Focal:	1200mm
Abertura Máxima / Mínima:	F8 / F64
Distancia Mínima de Focagem:	4,3 m
Diâmetro da lente para filtros:	Filtro Drop-in-52mm
Construção:	26 elementos em 18 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	168 mm x 537 mm
Peso:	3.340 gramas

Lente RF 10-20mm F/4 L IS STM



Série L

Preço em dezembro 2025: 2.399 dólares

Tipo:	Lente Zoom - Grande Angular
Distancia Focal:	10-20mm
Abertura Máxima / Mínima:	F4/ F22
Distancia Mínima de Focagem:	25 cm
Diâmetro da lente para filtros:	Já acoplado no corpo da lente
Construção:	16 elementos em 12 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	83,7 mm x 112 mm
Peso:	570 gramas

Lente RF 14-35mm F/4 L IS USM



Série L

Preço em dezembro 2025: 1.399 dólares

Tipo:	Lente Zoom - Grande Angular
Distancia Focal:	14-35mm
Abertura Máxima / Mínima:	F4/ F22
Distancia Mínima de Focagem:	20 cm
Diâmetro da lente para filtros:	77 mm
Construção:	16 elementos em 12 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	84,1 mm x 99,8 mm
Peso:	540 gramas

Lente RF 15-30mm F/4.5-6.3 IS STM



Preço em dezembro 2025: 499 dólares

Tipo:	Lente Zoom - Grande Angular
Distancia Focal:	15-30mm
Abertura Máxima / Mínima:	F4.5 / F6.3
Distancia Mínima de Focagem:	28 cm
Diâmetro da lente para filtros:	67 mm
Construção:	13 elementos em 11 grupos
Diafragma:	7 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	76,6 mm x 88,4 mm
Peso:	390 gramas

Lente RF 15-35mm F/2.8 L IS USM



Série L

Preço em dezembro 2025: 12.399 dólares

Tipo:	Lente Zoom - Grande Angular
Distancia Focal:	15-35mm
Abertura Máxima / Mínima:	F2.8 / F22
Distancia Mínima de Focagem:	28 cm
Diâmetro da lente para filtros:	82 mm
Construção:	16 elementos em 12 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	88,5 mm x 126,8 mm
Peso:	840 gramas

Lente RF 24-50mm F/4.5-6.3 IS STM



Preço em dezembro 2025: 329 dólares

Tipo:	Lente Zoom - Padrão
Distancia Focal:	24-50mm
Abertura Máxima / Mínima:	F4.5-6.3 / F22-32
Distancia Mínima de Focagem:	30 cm
Diâmetro da lente para filtros:	58 mm
Construção:	8 elementos em 8 grupos
Diafragma:	7 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	69,6mm x 58 mm
Peso:	210 gramas

Lente RF 24-70mm F/2.8 L IS USM



Série L

Preço em dezembro 2025: 2.399 dólares

Tipo:	Lente Zoom– G. Angular Padrão
Distancia Focal:	24-70mm
Abertura Máxima / Mínima:	F2.8 / F22
Distancia Mínima de Focagem:	21 cm
Diâmetro da lente para filtros:	82 mm
Construção:	21 elementos em 15 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	88,5 mm x 125,7 mm
Peso:	900 gramas

Lente RF 24-105mm F/2.8 L IS USM



Série L

Preço em dezembro 2025: 3.199 dólares

Tipo:	Lente Zoom- G. Angular - Padrão
Distancia Focal:	24-105mm
Abertura Máxima / Mínima:	F2.8 / F22
Distancia Mínima de Focagem:	45 cm
Diâmetro da lente para filtros:	82 mm
Construção:	23 elementos em 18 grupos
Diafragma:	11 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	88,5 mm x 199 mm
Peso:	1.430 gramas


Lente RF 24-105mm F4-7.1 IS STM



Preço em dezembro 2025: 429 dólares

Tipo:	Lente Zoom- G. Angular - Padrão
Distancia Focal:	24-105mm
Abertura Máxima / Mínima:	F4-7.1/ F40
Distancia Mínima de Focagem:	20 cm
Diâmetro da lente para filtros:	67 mm
Construção:	13 elementos em 11 grupos
Diafragma:	7 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	76,6 mm x 88,8 mm
Peso:	395 gramas

Lente RF 24-105mm F/4 L IS USM




Série L

Preço em dezembro 2025: 1.399 dólares

Tipo:	Lente Zoom- G. Angular - Padrão
Distancia Focal:	24-105mm
Abertura Máxima / Mínima:	F4 / F22
Distancia Mínima de Focagem:	45 cm
Diâmetro da lente para filtros:	77 mm
Construção:	18 elementos em 14 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	83,5 mm x 107,3 mm
Peso:	700 gramas

Lente RF 24-240mm F/4-6.3 IS USM



Preço em dezembro 2025: 979 dólares

Tipo:	Lente Zoom - G. Angular à Tele
Distancia Focal:	24-240mm
Abertura Máxima / Mínima:	F4-6.3 / F22-36
Distancia Mínima de Focagem:	50 cm
Diâmetro da lente para filtros:	72 mm
Construção:	21 elementos em 15 grupos
Diafragma:	7 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	80,4 mm x 122,5 mm
Peso:	750 gramas

Lente RF 28-70mm F/2 L USM



Série L

Preço em dezembro 2025: 3.399 dólares

Tipo:	Lente Zoom- G. Angular- Padrão
Distancia Focal:	28-70mm
Abertura Máxima / Mínima:	F2 / F22
Distancia Mínima de Focagem:	39 cm
Diâmetro da lente para filtros:	95 mm
Construção:	19 elementos em 13 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	103,8 mm x 139,8 mm
Peso:	1.430 gramas

Lente RF 70-200mm F/2.8 L IS USM




Série L

Preço em dezembro 2025: 2.799 dólares

Tipo:	Lente Zoom- Padrão à Tele
Distancia Focal:	70-200mm
Abertura Máxima / Mínima:	F2.8 / F32
Distancia Mínima de Focagem:	70cm
Diâmetro da lente para filtros:	77 mm
Construção:	17 elementos em 13 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	89,9 mm x 146 mm
Peso:	1.070 gramas

Lente RF 70-200mm F/4 L IS USM



Série L

Preço em dezembro 2025: 1.599 dólares

Tipo:	Lente Zoom- Padrão à Tele
Distancia Focal:	70-200mm
Abertura Máxima / Mínima:	F4 / F32
Distancia Mínima de Focagem:	60 cm
Diâmetro da lente para filtros:	67 mm
Construção:	16 elementos em 11 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	83,5mm x 119 mm
Peso:	695 gramas

Lente RF 100-300mm F/2.8 L IS USM



Série L

Preço em dezembro 2025: 10.199 dólares

Tipo:	Lente Zoom - Super Tele Objetiva
Distancia Focal:	100-300mm
Abertura Máxima / Mínima:	F2.8 / F22
Distancia Mínima de Focagem:	1,8 m
Diâmetro da lente para filtros:	112 mm
Construção:	23 elementos em 18 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	128 mm x 323,4 mm
Peso:	2.590 gramas

Lente RF 100-400mm F/5.6-8 IS STM



Preço em dezembro 2025: 699 dólares

Tipo:	Lente fixa - Super Tele Objetiva
Distancia Focal:	100-400mm
Abertura Máxima / Mínima:	F5.6 -8 / F32-45
Distancia Mínima de Focagem:	88 cm
Diâmetro da lente para filtros:	67 mm
Construção:	12 elementos em 9 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	79,5 x 164,7 mm
Peso:	635 gramas

Lente RF 100-500mm F/4.5-7.1 L IS USM



Série L

Preço em dezembro 2025: 2.899 dólares

Tipo:	Lente Zoom - Super Tele Objetiva
Distancia Focal:	100-500mm
Abertura Máxima / Mínima:	F4.5-7.1 / F32-54
Distancia Mínima de Focagem:	90 cm
Diâmetro da lente para filtros:	77 mm
Construção:	20 elementos em 14 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	93,8 mm x 207,6 mm
Peso:	1.530 gramas

Lente RF 200-800mm F/6.3-9 IS USM



Preço em dezembro 2025 2.049 dólares

Tipo:	Lente Zoom – Super Tele Objetiva
Distancia Focal:	200 – 800mm
Abertura Máxima / Mínima:	F6.3 – 9 / F32 – 54
Distancia Mínima de Focagem:	80 cm
Diâmetro da lente para filtros:	95 mm
Construção:	17 elementos em 11 grupos
Diafragma:	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	102,3 mm x 314,1 mm
Peso:	2.050 gramas

Lente RF 45mm F/1.2 STM



Preço em dezembro 2025: 469 dólares

Tipo	Lente Grande Angular
Distancia Focal	45mm
Abertura Máxima / Mínima	F1.2 / F16
Distancia Mínima de Focagem	45 cm
Diâmetro da lente para filtros	67 mm
Construção	9 elementos em 7 grupos
Diafragma	9 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento)	75 mm x 78 mm
Peso	346 gramas



Lentes RF-S

Para Câmeras Mirrorless

As lentes Mirrorless RF-S são projetadas para câmeras Mirrorless APSC e também podem ser utilizadas em câmeras Mirrorless Full Frame sendo que neste caso, haverá um crop no sensor, e a imagem terá uma resolução menor.

Lente RF-S 3,9mm F/3.5 STM



Preço em dezembro 2025: 1.099 dólares

Tipo:	Lente fixa - Grande Angular
Distancia Focal:	3,9mm
Abertura Máxima / Mínima:	F3.5 / F16
Distancia Mínima de Focagem:	20 cm
Diâmetro da lente para filtros:	-----
Construção:	11 elementos em 8 grupos
Diafragma:	7 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	83,7 mm x 112,1 mm
Peso:	290 gramas

Lente RF-S 10-18mm F/4.5-6.3 IS STM



Preço em dezembro 2025: 299 dólares

Tipo:	Lente Zoom - Grande Angular
Distancia Focal:	10-18mm
Abertura Máxima / Mínima:	F4.5-6.3 / F22-32
Distancia Mínima de Focagem:	14 cm
Diâmetro da lente para filtros:	49 mm
Construção:	12 elementos em 10 grupos
Diafragma:	7 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	69 mm x 44,9 mm
Peso:	150 gramas

Lente RF-S 18-45mm F/4.5-6.3 IS



Preço em dezembro 2025: 329 dólares

Tipo:	Lente Zoom -G. Angular à Padrão
Distancia Focal:	18-45mm
Abertura Máxima / Mínima:	F4.5-6.3 / F22-32
Distancia Mínima de Focagem:	20 cm
Diâmetro da lente para filtros:	49 mm
Construção:	7 elementos em 7 grupos
Diafragma:	7 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	68,9 mm x 44,3 mm
Peso:	130 gramas

Lente RF-S 18-150mm F/3.5-6.3 IS



Preço em dezembro 2025: 539 dólares

Tipo:	Lente Zoom -G. Angular à Tele
Distancia Focal:	18-150mm
Abertura Máxima / Mínima:	F3.5-6.3 / F22-40
Distancia Mínima de Focagem:	17 cm
Diâmetro da lente para filtros:	55 mm
Construção:	17 elementos em 13 grupos
Diafragma:	7 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	69 mm x 126,7 mm
Peso:	310 gramas

Lente RF-S 55-210mm F/5-7.1 IS STM



Preço em dezembro 2025: 379 dólares

Tipo:	Lente fixa – Padrão à Tele
Distancia Focal:	55-210mm
Abertura Máxima / Mínima:	F5-7.1 / F22-32
Distancia Mínima de Focagem:	73 cm
Diâmetro da lente para filtros:	55 mm
Construção:	11 elementos em 8 grupos
Diafragma:	7 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	69 mm x 135 mm
Peso:	270 gramas

Lente RF-S 14-30mm F/4-6.3 IS STM PZ



Preço em dezembro 2025: 369 dólares

Tipo:	Grande Angular à Padrão
Distancia Focal:	14-30mm
Abertura Máxima / Mínima:	F 4-6.3 / F22-36
Distancia Mínima de Focagem:	15 cm
Diâmetro da lente para filtros:	58 mm
Construção:	10 elementos em 9 grupos
Diafragma:	7 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	69,6 mm x 62 mm
Peso:	181 gramas

Lente RF-S 7.8mm F/4 STM DUAL

Preço em dezembro 2025: 409 dólares



Tipo:	Lente Esteroscópica
Distancia Focal:	7.8 mm
Abertura Máxima / Mínima:	F4 / F16
Distancia Mínima de Focagem:	15 cm
Diâmetro da lente para filtros:	58 mm
Construção:	9 elementos em 7 grupos
Diafragma:	7 lâminas
Medidas (diâmetro x comprimento):	69,2 x 41,5 mm
Peso:	131 gramas

